

**ZAŁĄCZKI do**  
**PODRĘCZNIKA KOMISARZA**



**w POWOŻENIU**

Wydanie 01 2021

## Spis treści

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Załącznik 1. Lista sprawdzająca dla Szefów Komisarzy .....      | 3  |
| Załącznik 2. Schemat Przeglądu Weterynaryjnego .....            | 5  |
| Załącznik 3. Formularz: Nocna kontrola w stajniach .....        | 6  |
| Załącznik 4. Listy sprawdzające w próbach:                      |    |
| 4A Ujeżdżenie .....                                             | 7  |
| 4B Maraton .....                                                | 8  |
| 4C Zręczność .....                                              | 9  |
| Załącznik 5. Wyposażenie                                        |    |
| Kontrola bryczek, uprzęży i kielzn .....                        | 10 |
| Bryczki i Uprzęże, .....                                        | 11 |
| Nachrapniki, Nauszniki, Ograniczenie pola widzenia, Ogony ..... | 16 |
| Kielzna .....                                                   | 18 |
| Kuce i Młode Konie .....                                        | 21 |

## **Załącznik 1. Lista sprawdzająca dla Szefów Komisarzy**

1. Administracja:
  - ✓ czy są tablice informacyjne przy biurze zawodów i przy stajniach?
  - ✓ czy zawierają:
    - ogólny plan terenu i placów treningowych,
    - rozmieszczenie koni w stajniach,
    - ważne telefony,
    - miejsce na listy startowe/wyniki, rozkłady czasowe...
  - ✓ czy rozdano wyróżniające opaski wejściowe ?
  - ✓ czy jest dostępna lista ważnych telefonów?
  - ✓ czy jest dostępna lista zgłoszonych koni z numerami identyfikacyjnymi (ID)?
  - ✓ czy i gdzie będą dostępne numerki ID dla koni i na bryczki?
2. Logistyka – w porozumieniu z Delegatem technicznym - czy następujące elementy są satysfakcjonujące:
  - ✓ zakwaterowanie luzaków (poza stajniami)?
  - ✓ zakwaterowanie Asystentów Komisarzy?
  - ✓ posiłki i woda pitna dla Komisarzy?
  - ✓ czy dostępne są radia, walkie-talkie dla Szefa Komisarzy i jego Asystentów?
  - ✓ czy są zadane stanowiska dla komisarzy (przy starcie/mecie w próbach ABC)?
3. Serwis medyczny i weterynaryjny:
  - ✓ czy karetki, obsługa medyczna i weterynarz są obecni podczas treningu?
  - ✓ czy lekarz weterynarii zawodów jest osiągalny przez 24 godziny?
  - ✓ gdzie są boksy do leczenia koni i czy lekarze są poinformowani o ich lokalizacji?
  - ✓ gdzie są boksy i miejsce do badań antydopingowych?
  - ✓ czy jest przeszkolony Komisarz do asysty przy próbie antydopingowej?
4. Stajnie – w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za stajnie i DT
  - ✓ czy jest kontakt i możliwa współpraca z kierownikiem stajni?
  - ✓ czy koniowozy i przyczepy są poza terenami stajennymi?
  - ✓ czy stajnie są odpowiednio ogrodzone (teren zamknięty)?
  - ✓ czy jest lista rozmieszczenia koni w stajniach?
  - ✓ czy boksy są odpowiednio oznakowane (karty informacyjne na boksach)?
  - ✓ czy boksy są bezpieczne?
  - ✓ czy jest odpowiednia wentylacja?
  - ✓ czy jest 24-ro godzinna ochrona?
  - ✓ gdy są wymagane nocne obchody stajni czy jest dostępny formularz „Nocnej Kontroli Stajni”?
  - ✓ czy jest wystarczająca ilość punktów poboru wody i myjek?
  - ✓ czy elektryczność działa - stajnie są wystarczająco oświetlone?
  - ✓ czy kable elektryczne są poza zasięgiem koni?
  - ✓ czy stajnie są wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy?
  - ✓ czy są wydzielone i oznaczone miejsca dla palenia tytoniu poza stajniami?
  - ✓ czy kowal jest szybko dostępny?
  - ✓ gdzie znajduje się miejsce na obornik i czy są kosze na śmieci?

- ✓ czy przejścia są odpowiednio szerokie i nie zastawione?
- ✓ czy jest opublikowany harmonogram dla rozprężalni, padoków do wypasu i miejsc do lonżowania?

#### 5. Przeglądy koni i przeglądy weterynaryjne (DT i DW)

- ✓ czy jest zorganizowany przyjazd koni (identyfikacja i przegląd) z lekarzem weterynarii i Komisarzem?
- ✓ czy teren do przeglądu weterynaryjnego jest płaski, ma twarde, nie śliskie podłoże?
- ✓ czy jest odpowiednia ilość Komisarzy do pomocy?
- ✓ czy są wyznaczone i oznakowane odcinki: 'Stęp', Kłus' i miejsce zawracania koni?
- ✓ czy jest kontakt z Komisarzem odpowiedzialnym za płynny przebieg przeglądu?
- ✓ czy teren Holding Boxu jest odpowiednio duży i ogrodzony?
- ✓ czy jest lista koni na przegląd, stół, pojemnik na paszporty, sprzątanie nawozu?
- ✓ czy jest wydzielone miejsce dla widzów?

#### 6. Tereny pod nadzorem komisarzy:

- ✓ czy teren rozprężalni jest odpowiednio duży?
- ✓ czy podłoże jest odpowiednio utrzymywane?
- ✓ czy w razie potrzeby możliwa będzie poprawa nawierzchni?- kontakt z wykonawcą
- ✓ czy listy startowe są dostępne przed rozpoczęciem konkursu?
- ✓ czy lonżowanie, pasienie koni odbywa się w wydzielonym miejscu i czasie?
- ✓ czy jest odpowiednia ilość Komisarzy nadzorujących tereny objęte nadzorem?
- ✓ czy jest harmonogram treningów?
- ✓ czy jest zadaszona miejsc dla Komisarzy w przypadku nieodpowiedniej pogody?
- ✓ czy kowal jest dostępny w pobliżu rozprężalni?


#### 7. Pozostałe

- ✓ Gdzie jest Ambulans dla koni
  - czy jest przypięty do ciągnika,
  - kto ma klucze,
  - jest łatwo dostępny
  - czy jest odpowiednio wyposażony (ekrany, płozy, uchwyty i liny)
- ✓ Czy jest kontakt pomiędzy Komisją Sędziowską a Szefem Komisarzy?
- ✓ Gdzie jest możliwe miejsce spotkań na odprawy z komisarzami?
- ✓ Czy ceremonia dekoracji jest uzgodniona z Delegatem Technicznym i Komitetem Organizacyjnym?

## Załącznik 2 Schemat Przeglądu Weterynaryjnego

Aneks VII

### PRZEGLĄD WETERYNARYJNY (PRZEPISY WETERYNARYJNE Artykuł 1011)



Stęp 10 metrów

Kłus na luźnej wodzie 40 metrów

Obrót w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara)

Kłus z powrotem 50 metrów

**KONTROLA NOCNA W STAJNIACH**

Data:.....

| Godzina |         | Narodowość | Nazwisko | Koń<br>Nr | Podpis | Powód wizyty<br>Uwagi |
|---------|---------|------------|----------|-----------|--------|-----------------------|
| Wejścia | Wyjścia |            |          |           |        |                       |
|         |         |            |          |           |        |                       |
|         |         |            |          |           |        |                       |
|         |         |            |          |           |        |                       |
|         |         |            |          |           |        |                       |
|         |         |            |          |           |        |                       |
|         |         |            |          |           |        |                       |
|         |         |            |          |           |        |                       |
|         |         |            |          |           |        |                       |
|         |         |            |          |           |        |                       |
|         |         |            |          |           |        |                       |
|         |         |            |          |           |        |                       |
|         |         |            |          |           |        |                       |
|         |         |            |          |           |        |                       |

1. Jedynie akredytowani luzacy, którzy mają wymagane zezwolenia mogą pozostać w stajni przeznaczonej dla ich narodowości
2. Jakakolwiek inna osoba odwiedzająca stajnie w nocy musi podpisać kontrolną książkę nocną. Osoba ta musi być w towarzystwie Komisarza
3. Okazyjne kontrole muszą być prowadzone mniej więcej co godzinę
4. Palenie dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych
5. Zabawy na terenie stajni są zabronione
6. W przypadku konieczności podania koniowi lekarstwa, należy sprawdzić „formularz autoryzacyjny” dla danego konia
7. Utrzymywać kontakt z dyżurnym lekarzem weterynarii

Numery alarmowe: Straż Pożarna: 998;

Policja: 997; 112

Weterynarz:.....

Pomoc Medyczna:.....

| Załącznik 4 A                                                                                                                                   |                 | Próba A - Ujeżdżenie                                                                                                                                                                                                        |         |           |                                                            |  | Kara                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| Art.. 928.3.1                                                                                                                                   |                 | Przez cały czas pobytu na bryczce, Zawodnicy i Luzacy poniżej 18 roku życia muszą być ubrani w kamizelkę ochronną/ochraniacz pleców oraz bezpiecznie umocowany Kask Ochronny. Naruszenie tego przepisu skutkuje Eliminacją. |         |           |                                                            |  | Eliminacja i Żółta Kartka |
| Sprawdzenie kielzen                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                             |         |           |                                                            |  |                           |
| Wszystkie ogłowia bez jakichkolwiek dodatków są akceptowane; hakamore i kielzna bezwędzidłowe są zakazane również w kombinacji z innym kielznem |                 |                                                                                                                                                                                                                             |         |           |                                                            |  |                           |
| Art.. 940.8.2                                                                                                                                   |                 | Używanie ogłowi bez kielzna i hakamore (nawet w kombinacji z innym kielznem) jest niedozwolone kiedy Koń jest zaprzężony do bryczki                                                                                         |         |           |                                                            |  | Elim.                     |
| Art.. 936                                                                                                                                       |                 | Dozwolone bryczki: w CAI3*-CAI4* i mistrzostwach są dozwolone bryczki ujeżdzeniowe lub maratonowe o odpowiedniej szerokości w Ujeżdżeniu                                                                                    |         |           |                                                            |  |                           |
| Art.. 937 Wagi i wymiary:                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                             |         |           |                                                            |  |                           |
| Art.. 937.3.3                                                                                                                                   |                 | Wszystkie bryczki muszą być mierzone jak tylko Zawodnik opuści czworobok konkursowy.                                                                                                                                        |         |           |                                                            |  | Ostrzeż./ŻK               |
|                                                                                                                                                 |                 | Min rozstaw                                                                                                                                                                                                                 | Luzaków | ilość kół |                                                            |  |                           |
| P1                                                                                                                                              | Kuce pojedynki  | 138                                                                                                                                                                                                                         | 1       | 2 or 4    | natylnik jest obowiązkowy podczas prób A-B-C ! Art 937.1.1 |  | Elim.                     |
| P2                                                                                                                                              | Kuce pary       | 138                                                                                                                                                                                                                         | 1       | 4         |                                                            |  | Elim.                     |
| P4                                                                                                                                              | Kuce czwórki    | 138                                                                                                                                                                                                                         | 2       | 4         |                                                            |  | Elim.                     |
| H1                                                                                                                                              | Konie pojedynki | 138                                                                                                                                                                                                                         | 1       | 2 or 4    | natylnik jest obowiązkowy podczas prób A-B-C ! Art 937.1.1 |  | Elim.                     |
| H2                                                                                                                                              | Konie pary      | 148                                                                                                                                                                                                                         | 1       | 4         |                                                            |  | Elim.                     |
| H4                                                                                                                                              | Konie czwórki   | 158                                                                                                                                                                                                                         | 2       | 4         |                                                            |  | Elim.                     |
| 1.2. Żadna część bryczki nie może być szersza od zewnętrznej szerokości śladu z wyjątkiem kapsli, błotników i nieruchomej orczyicy              |                 |                                                                                                                                                                                                                             |         |           |                                                            |  | Elim.                     |
| Bryczki                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                             |         |           |                                                            |  |                           |
| Art.. 939.1                                                                                                                                     |                 | Ogumienie pneumatyczne lub napełniane powietrzem jest dozwolone tylko w zawodach CAI1* zgodnie z Art. 936. i w klasie L ZK                                                                                                  |         |           |                                                            |  | Elim.                     |
| 2.                                                                                                                                              |                 | We wszystkich konkursach koła bryczek muszą mieć obręcze żelazne lub bandaże z masywnej gumy. Guma lub obręcz musi być gładka.                                                                                              |         |           |                                                            |  | Elim.                     |
| 3.                                                                                                                                              |                 | Koła pneumatyczne dozwolone są w Para-Powożeniu                                                                                                                                                                             |         |           |                                                            |  |                           |
| Art.. 940.1.1                                                                                                                                   |                 | Odległość między Koniem/Kucem a bryczką musi być nie mniejsza niż 50 cm, w przypadku zderzaków – 40 cm                                                                                                                      |         |           |                                                            |  | Ostrzeż./ŻK               |
| 1.1.1                                                                                                                                           |                 | Konie (dyszlowe w czwórce lub w parze): odległość między pasami pociągowymi musi wynosić minimum 55 cm (Kuce: minimum 45 cm)                                                                                                |         |           |                                                            |  | Ostrzeż./ŻK               |
| 1.1.2                                                                                                                                           |                 | Pasy pociągowe nie mogą się wzajemnie krzyżować. Orczyki nie mogą przekroczyć centralnej linii bryczki                                                                                                                      |         |           |                                                            |  | Ostrzeż./ŻK               |
| 1.3                                                                                                                                             |                 | Min. długość pojedynczych naszelników łańcuchowych lub skórzanych: 30 cm. (od środka okularu całkowitą długością szybkozłączki)                                                                                             |         |           |                                                            |  | Ostrzeż./ŻK               |
| 1.4                                                                                                                                             |                 | Okular (Konie): szer. łącznie z szer. szybkozłączek min 60 cm. Liczona od środ. okularu, łącznie z szer. szybkozłączek, min 30 cm.                                                                                          |         |           |                                                            |  | Ostrzeż./ŻK               |
| 1.5                                                                                                                                             |                 | Okulary nie mogą być umieszczone poza jakąkolwiek częścią łopatki                                                                                                                                                           |         |           |                                                            |  | Ostrzeż./ŻK               |
| 1.7                                                                                                                                             |                 | Orczyca dla H4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej 100 cm, a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co najmniej 45 cm                                                                                                  |         |           |                                                            |  | Ostrzeż./ŻK               |
| 1.8                                                                                                                                             |                 | Orczyce dla P4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej 85 cm, a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co najmniej 35 cm                                                                                                   |         |           |                                                            |  | Ostrzeż./ŻK               |
| Bandaże Kalosze 940.2.                                                                                                                          |                 | Bandaże i Kalosze nie są dozwolone w Ujeżdżeniu. Muszą być zdjęte po opuszczeniu czworoboku, a konie sprawdzone przez Lekarza Wet. lub Komisarza (rękawiczki)                                                               |         |           |                                                            |  | 10 pkt.                   |
| Urządzenia/ sprzęty 11.2:                                                                                                                       |                 | Nauszniki i zatyczki do uszu są dozwolone. Nauszniki nie mogą być przymocowane do nachrapnika i muszą pozwolić na swobodny ruch uszu konia.                                                                                 |         |           |                                                            |  | Elim.                     |
| Art.. 941 Reklamy na bryczkach, uprząży i odzieży                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                             |         |           |                                                            |  |                           |
| 1.1 Nazwa producenta uprząży                                                                                                                    |                 | raz na każdej uprząży na tabliczce nie dłuższej niż 10 cm i nie szerszej niż pas                                                                                                                                            |         |           |                                                            |  | ŻK                        |
| 1.2 Logo/nazwa sponsora/klubu                                                                                                                   |                 | na każdej stronie pojazdu w wielkości nie większej niż 400 cm².                                                                                                                                                             |         |           |                                                            |  | ŻK                        |
| 1.3 Nazwa producenta pojazdu                                                                                                                    |                 | na tabliczce nie przekraczającej 50 cm².                                                                                                                                                                                    |         |           |                                                            |  | ŻK                        |
| 1.3 Identyfikacja wytwórcy ubrania                                                                                                              |                 | raz na danej rzeczy na powierzchni nie przekraczającej 3 cm².                                                                                                                                                               |         |           |                                                            |  | ŻK                        |
| 1.4 i 1.5 Nazwa/logo sponsora(rów) indywidualnych i drużynowych                                                                                 |                 | maximum 80 cm² - tylko raz na marynarce lub górnej części garderoby Zawodnika na wysokości kieszonki                                                                                                                        |         |           |                                                            |  | ŻK                        |
|                                                                                                                                                 |                 | maximum 16 cm² na obydwu stronach kołnierzyka koszuli Zawodnika                                                                                                                                                             |         |           |                                                            |  | ŻK                        |

| Załącznik 4 B                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |           |        |                                   | Próba B - MARATHON | Kara                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Art. 928. 2.2                                                                                                                                                 |                 | Zawodnicy i Luzacy muszą mieć na głowie bezpiecznie umocowany Kask Ochronny oraz ochraniacz pleców, który jest zgodny z międzynarodowymi normami.                                                                       |         |           |        |                                   |                    | Eliminacja i Żółta Kartka |
| 3.1.                                                                                                                                                          |                 | Przez cały czas pobytu na bryczce, Zawodnicy i Luzacy poniżej 18 roku życia muszą być ubrani w kamizelkę ochronną/ochraniacz pleców oraz bezpiecznie umocowany Kask Ochronny.                                           |         |           |        |                                   |                    | Elim. i ŻK                |
| Sprawdzenie kielzn                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |           |        |                                   |                    |                           |
| Wszystkie ogłowia <b>bez jakichkolwiek dodatków</b> są akceptowane; <b>hakamore i kielzna bezwędzidłowe</b> są zakazane również w kombinacji z innym kielznem |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |           |        |                                   |                    |                           |
| Art. 940.8.2                                                                                                                                                  |                 | Wszystkie ogłowia bez kielzna i hackamore (nawet w kombinacji z innym kielznem) są niedozwolone kiedy Koń jest zaprzężony do bryczki                                                                                    |         |           |        |                                   |                    | Elim.                     |
| Art. 937 Wagi i wymiary:                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |           |        |                                   |                    |                           |
| Art. 937.3.3                                                                                                                                                  |                 | Wszystkie bryczki muszą być mierzone jak tylko Zawodnik przejedzie linię mety maratonu.                                                                                                                                 |         |           |        |                                   |                    | Ostrzeż./ŻK               |
|                                                                                                                                                               |                 | Min rozstaw                                                                                                                                                                                                             | Luzaków | Ilość kół | Waga   |                                   |                    |                           |
| P1                                                                                                                                                            | Kuce pojedynki  | 125                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 4         | 90 kg  | natylnik jest obowiązkowy Art 937 |                    | Elim.                     |
| P2                                                                                                                                                            | Kuce pary       | 125                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 4         | 225 kg |                                   |                    | Elim.                     |
| P4                                                                                                                                                            | Kuce czwórki    | 125                                                                                                                                                                                                                     | 2       | 4         | 300 kg |                                   |                    | Elim.                     |
| H1                                                                                                                                                            | Konie pojedynki | 125                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 4         | 150 kg | natylnik jest obowiązkowy Art 937 |                    | Elim.                     |
| H2                                                                                                                                                            | Konie pary      | 125                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 4         | 350 kg |                                   |                    | Elim.                     |
| H4                                                                                                                                                            | Konie czwórki   | 125                                                                                                                                                                                                                     | 2       | 4         | 600 kg |                                   |                    | Elim.                     |
| Bryczki                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |           |        |                                   |                    |                           |
| Art. 939.1.                                                                                                                                                   |                 | Ogumienie pneumatyczne lub napełniane powietrzem jest dozwolone tylko w zawodach CAI1* zgodnie z Art. 936.                                                                                                              |         |           |        |                                   |                    | Elim.                     |
| 2.                                                                                                                                                            |                 | We wszystkich konkursach koła bryczek muszą mieć obręcz żelazne lub bandaże z masywnej gumy. Guma lub obręcz musi być gładka.                                                                                           |         |           |        |                                   |                    | Elim.                     |
| 3.                                                                                                                                                            |                 | Koła pneumatyczne dozwolone są w Para-Powożeniu                                                                                                                                                                         |         |           |        |                                   |                    |                           |
| Art. 940.1.1                                                                                                                                                  |                 | Odległość między Koniem/Kucem a bryczką musi być nie mniejsza niż <b>50 cm</b> , w przypadku zderzaków – <b>40 cm</b>                                                                                                   |         |           |        |                                   |                    | ŻK                        |
| 1.2.1                                                                                                                                                         |                 | Konie (H4 dyszlowe i H2): odległość między pasami pociągowymi musi wynosić minimum <b>55 cm</b> (Kuce: minimum <b>45 cm</b> )                                                                                           |         |           |        |                                   |                    | ŻK                        |
| 1.2.2                                                                                                                                                         |                 | Pasy pociągowe nie mogą się wzajemnie krzyżować.                                                                                                                                                                        |         |           |        |                                   |                    | ŻK                        |
| 1.3                                                                                                                                                           |                 | Min. długość pojedynczych naszelników łańcuchowych lub skórzanych: <b>30 cm</b> . (od środka okularu całkowitą długością szybkozłączki)                                                                                 |         |           |        |                                   |                    | ŻK                        |
| 1.4                                                                                                                                                           |                 | Okular (Konie): szer. łącznie z szer. szybkozłączek min <b>60 cm</b> . Liczona od środ. okularu, łącznie z szer. szybkozłączek, min <b>30 cm</b> .                                                                      |         |           |        |                                   |                    | ŻK                        |
| 1.5                                                                                                                                                           |                 | Okulary nie mogą być umieszczone poza jakąkolwiek częścią łopatki.                                                                                                                                                      |         |           |        |                                   |                    | ŻK                        |
| 1.6                                                                                                                                                           |                 | Dyszel i pasy pociągowe muszą być wystarczająco długie, aby pozwoliły na swobodny ruch Koni.                                                                                                                            |         |           |        |                                   |                    | ŻK                        |
| 1.7                                                                                                                                                           |                 | Orczyca dla H4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej <b>100 cm</b> , a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co najmniej <b>45 cm</b>                                                                               |         |           |        |                                   |                    | Ostrzeż./ ŻK              |
| 1.8                                                                                                                                                           |                 | Orczyce dla P4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej <b>85 cm</b> , a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co najmniej <b>35 cm</b>                                                                                |         |           |        |                                   |                    | Ostrzeż./ ŻK              |
| 1.9                                                                                                                                                           |                 | Kuce: parametry okularu i naszelników muszą być takie, by umożliwiały Kucom swobodny ruch.                                                                                                                              |         |           |        |                                   |                    | Ostrzeż./ ŻK              |
| 1.11                                                                                                                                                          |                 | Konie muszą być prawidłowo i w pełni zaprzężone do bryczki z lejcamy łącznie.                                                                                                                                           |         |           |        |                                   |                    | ŻK                        |
| 1.13                                                                                                                                                          |                 | Zawsze podczas gdy pojedynczy Koń/Kuc jest zaprzężony do bryczki, obowiązkowy jest natylnik.                                                                                                                            |         |           |        |                                   |                    | Elim.                     |
| Urządzenia/sprzęty 11.2                                                                                                                                       |                 | Nauszniki i zatyczki do uszu są dozwolone. Nauszniki <b>nie mogą być</b> przymocowane do nachrapnika i muszą pozwolić na swobodny ruch uszu konia                                                                       |         |           |        |                                   |                    | Elim.                     |
| Art.. 941 Reklamy na bryczkach, uprząży i odzieży                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |           |        |                                   |                    |                           |
| Art. 941                                                                                                                                                      |                 | Reklamy są dozwolone na bryczkach i na całej odzieży. Nazwa producenta uprząży może być umieszczona tylko raz na każdej uprząży na tabliczce nie dłuższej niż <b>10 cm</b> i nie szerszej niż pas, na którym występuje. |         |           |        |                                   |                    | ŻK                        |
| Spr. bezpieczeństwa                                                                                                                                           |                 | Bezpieczna uprząż; bryczka: nr., powożący: mocowanie pasa bezpieczeństwa - bat - kask -kamizelka ochronna; luzak: kask -kamizelka;                                                                                      |         |           |        |                                   |                    |                           |

| Załącznik 4 C                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                             |                |                  | Próba C - Zręczność                                                                                                                                                                                                         | Kara                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Art.. 928.3.1</b>                                                                                                                                            |                 |                                                                                                             |                |                  | Przez cały czas pobytu na bryczce, Zawodnicy i Luzacy poniżej 18 roku życia muszą być ubrani w kamizelkę ochronną/ochraniacz pleców oraz bezpiecznie umocowany Kask Ochronny. Naruszenie tego przepisu skutkuje Eliminacją. | Eliminacja i Żółta Kartka |
|                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                             |                |                  | <b>Sprawdzenie kielzen</b>                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Wszystkie ogłowania <b>bez jakichkolwiek dodatków</b> są akceptowane; <b>hakamore i kielzna bezwędzidłowe</b> są zakazane również w kombinacji z innym kielznem |                 |                                                                                                             |                |                  |                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| <b>Art.. 940.8.2.</b>                                                                                                                                           |                 |                                                                                                             |                |                  | Używanie ogłowi bez kielzna i hakamore (nawet w kombinacji z innym kielznem) jest niedozwolone kiedy Koń jest zaprzężony do bryczki                                                                                         | Elim.                     |
| <b>Article 936</b>                                                                                                                                              |                 |                                                                                                             |                |                  | Dozwolone bryczki: w CAI3*-CAI4* i mistrzostwach są dozwolone bryczki ujeżdżeniowe lub maratonowe o odpowiedniej szerokości w Ujeżdżeniu                                                                                    |                           |
|                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                             |                |                  | <b>Art.. 937 Wagi i wymiary:</b>                                                                                                                                                                                            |                           |
| <b>Art.. 937.3.3.</b>                                                                                                                                           |                 |                                                                                                             |                |                  | Wszystkie bryczki muszą być mierzone jak tylko Zawodnik opuści plac konkursowy.                                                                                                                                             | Ostrzeż./ŻK               |
|                                                                                                                                                                 |                 | <b>Min rozstaw</b>                                                                                          | <b>Luzaków</b> | <b>ilość kół</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| P1                                                                                                                                                              | Kuce pojedynki  | 138                                                                                                         | 1              | 2 or 4           | <b>natylnik jest obowiązkowy podczas prób A-B-C ! Art 937.1.1</b>                                                                                                                                                           | Elim.                     |
| P2                                                                                                                                                              | Kuce pary       | 138                                                                                                         | 1              | 4                |                                                                                                                                                                                                                             | Elim.                     |
| P4                                                                                                                                                              | Kuce czwórki    | 138                                                                                                         | 2              | 4                |                                                                                                                                                                                                                             | Elim.                     |
| H1                                                                                                                                                              | Konie pojedynki | 138                                                                                                         | 1              | 2 or 4           | <b>natylnik jest obowiązkowy podczas prób A-B-C ! Art 937.1.1</b>                                                                                                                                                           | Elim.                     |
| H2                                                                                                                                                              | Konie pary      | 148                                                                                                         | 1              | 4                |                                                                                                                                                                                                                             | Elim.                     |
| H4                                                                                                                                                              | Konie czwórki   | 158                                                                                                         | 2              | 4                |                                                                                                                                                                                                                             | Elim.                     |
| 1.2. Żadna część bryczki nie może być szersza od zewnętrznej szerokości śladu z wyjątkiem kapsli, błotników i nieruchomej orczycy                               |                 |                                                                                                             |                |                  |                                                                                                                                                                                                                             | Elim.                     |
|                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                             |                |                  | <b>Bryczki</b>                                                                                                                                                                                                              |                           |
| <b>Art.. 938</b>                                                                                                                                                |                 |                                                                                                             |                |                  | Latarnie przednie oraz światła tylne lub światła odbłaskowe nie są obowiązkowe w Zręczności                                                                                                                                 |                           |
| <b>Art.. 939.1.</b>                                                                                                                                             |                 |                                                                                                             |                |                  | Ogumienie pneumatyczne lub napełniane powietrzem jest dozwolone tylko w zawodach CAI1* zgodnie z Art. 936.                                                                                                                  | Elim.                     |
| 2.                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                             |                |                  | We wszystkich konkursach koła bryczek muszą mieć obręcze żelazne lub bandaże z masywnej gumy. Guma lub obręcz musi być gładka.                                                                                              | Elim.                     |
| 3.                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                             |                |                  | Koła pneumatyczne dozwolone są w Para-Powożeniu                                                                                                                                                                             |                           |
| <b>Art.. 940.1.1</b>                                                                                                                                            |                 |                                                                                                             |                |                  | Odległość między Koniem/Kucem a bryczką musi być nie mniejsza niż <b>50 cm</b> , w przypadku zderzaków – <b>40 cm</b>                                                                                                       | Ostrzeż./ŻK               |
| 1.1.1                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                             |                |                  | Konie (dyszlowe w czwórce i w parze): odległość między pasami pociągowymi musi wynosić minimum <b>55 cm</b> (Kuce: minimum <b>45 cm</b> )                                                                                   | Ostrzeż./ŻK               |
| 1.1.2                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                             |                |                  | Pasy pociągowe nie mogą się wzajemnie krzyżować. Orczyki nie mogą przekroczyć centralnej linii bryczki                                                                                                                      | Ostrzeż./ŻK               |
| 1.3                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                             |                |                  | Min. długość pojedynczych naszelników łańcuchowych lub skórzanych: <b>30 cm</b> . (od środka okularu całkowitą długością szybkozłączki)                                                                                     | Ostrzeż./ŻK               |
| 1.4                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                             |                |                  | Okular (Konie): szer. łącznie z szer. szybkozłączek min <b>60 cm</b> . Liczona od środ. okularu, łącznie z szer. szybkozłączek, min <b>30 cm</b> .                                                                          | Ostrzeż./ŻK               |
| 1.5                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                             |                |                  | Okulary nie mogą być umieszczone poza jakąkolwiek częścią łopatki                                                                                                                                                           | Ostrzeż./ŻK               |
| 1.7                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                             |                |                  | Orczyca dla H4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej <b>1 m</b> , a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co najmniej <b>45 cm</b>                                                                                      | Ostrzeż./ŻK               |
| 1.8                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                             |                |                  | Orczyce dla P4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej <b>85 cm</b> , a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co najmniej <b>35 cm</b>                                                                                    | Ostrzeż./ŻK               |
| <b>Urząd./ sprzęty... 11.2</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                             |                |                  | Nauszniki i zatyczki do uszu są dozwolone. Nauszniki <b>nie mogą być</b> przymocowane do nachrapnika i muszą pozwolić na swobodny ruch uszu konia.                                                                          | Elim.                     |
|                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                             |                |                  | <b>Art 941 Reklamy na bryczkach, uprząży i odzieży</b>                                                                                                                                                                      |                           |
| <b>Nazwa producenta uprząży</b>                                                                                                                                 |                 | raz na każdej uprząży na tabliczce nie dłuższej niż <b>10 cm</b> i nie szerszej niż pas                     |                |                  |                                                                                                                                                                                                                             | ŻK                        |
| <b>Logo/nazwa sponsora/klubu</b>                                                                                                                                |                 | na każdej stronie pojazdu w wielkości nie większej niż <b>400 cm²</b> .                                     |                |                  |                                                                                                                                                                                                                             | ŻK                        |
| <b>Nazwa producenta pojazdu</b>                                                                                                                                 |                 | na tabliczce nie przekraczającej <b>50 cm²</b> .                                                            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                             | ŻK                        |
| <b>Identyfikacja wytwórcy ubrania</b>                                                                                                                           |                 | raz na danej rzeczy na powierzchni nie przekraczającej <b>3 cm²</b> .                                       |                |                  |                                                                                                                                                                                                                             | ŻK                        |
| <b>Nazwa/logo sponsora(rów)</b>                                                                                                                                 |                 | maximum <b>80 cm²</b> - tylko raz na marynarce lub górnej części garderoby Zawodnika na wysokości kieszonki |                |                  |                                                                                                                                                                                                                             | ŻK                        |
| <b>indywidualnych i drużynowych</b>                                                                                                                             |                 | maximum <b>16 cm²</b> na obydwu stronach kołnierzyka koszuli Zawodnika                                      |                |                  |                                                                                                                                                                                                                             | ŻK                        |

## Załącznik 5. Wyposażenie:

### Kontrola bryczek, uprzęży i kielzn



#### Mierzenie rozstawu kół

1. Kegle przy kołach stojącej bryczki.
2. Sprawdzenie miarą czy rozstaw jest właściwy



#### Kontrola uprzęży i kielzen należy sprawdzić


- ✓ Nachrapnik nie zaciasny, nie za nisko/wysoko
- ✓ napierśnik i pas przekonny – brak substancji drażniących
- ✓ lejce w pierścieniach lejcowych



#### Sprawdzenie koni po przejeździe

- ✓ skaleczenia, zranienia po przejeździe,
- ✓ obtarcia od źle dopasowanej uprzęży,
- ✓ ślady po użyciu bata

## Bryczki i Upręże



We wszystkich Klasach, podczas Ujeżdżenia, Maratonu, Zręczności i Maratonu Kombinowanego, jeśli bryczka nie ma hamulców, obowiązkowy jest natylnik.

W klasach **Konie i Kuce Pojedyncze natylnik jest obowiązkowy.**


Naruszenie tego przepisu spowoduje Eliminację.



Przez cały czas pobytu na bryczce, **zawodnicy i luzacy poniżej 18 roku** życia muszą być ubrani w **kamizelkę ochronną**/ochraniacz pleców oraz bezpiecznie umocowany **Kask Ochronny**.

Naruszenie tego przepisu skutkuje Eliminacją.

Podczas przeglądów Koni, stanowczo **zaleca się** Zawodnikom i Luzakom poniżej 18 roku życia noszenie bezpiecznie umocowanego Kasku Ochronnego



minimum **40 cm**

Odległość między **Koniem/Kucem a bryczką** musi być nie mniejsza niż **50 cm**, w przypadku zderzaków – **40 cm**.



**Min. 45 - 55 cm**




**Konie:** odległość między pasami pociągowymi musi wynosić minimum 55cm

**Kuce:** minimum 45 cm

**Orczyki nie mogą** przekroczyć centralnej linii bryczki



**Pasy pociągowe** nie mogą się wzajemnie krzyżować.



Długość pojedynczych **naszelników** musi wynosić minimum **30cm**.

Pomiar wykonuje się od środka okularu łącznie z całkowitą długością szybkozłączki.

Dyszel i pasy pociągowe muszą być wystarczająco długie, aby pozwoliły na swobodny ruch Koni.



60cm




**Okular** (Konie):

ogólna szerokość łącznie z całkowitą szerokością szybkozłązek musi wynosić minimum 60cm.



**Okulary** nie mogą być umieszczone poza jakąkolwiek częścią łopatki.



Dla koni lejcowych **w zaprzęgu czterokonnym**:

**Konie** - kompletna orczyca musi mierzyć co najmniej 1 m,  
a odległość między pasami pociągowymi musi wynosić  
co najmniej 45 cm

**Kuce** - kompletne orczyce muszą mierzyć co najmniej 85cm,  
a odległość między pasami pociągowymi musi wynosić  
co najmniej 35 cm.

**Okular** (Konie):  
ogólna szerokość łącznie z całkowitą szerokością  
szybkozłączek musi wynosić minimum 60cm. Gdy pomiar  
wykonuje się od środka okularu, łącznie z całkowitą  
szerokością szybkozłączek, minimum wynosi 30cm.  
Parametry **okularu i naszelników** muszą być takie,  
by umożliwiały **Kucom** swobodny ruch.



**Lejce pomocnicze** (włącznie ze wszelkiego rodzaju fasulcami)  
**są niedozwolone**, gdy Konie są zaprzężone.




#### **Urządzenia dźwigniowe:**

Wszystkie **kółka, klucze i/lub inne urządzenia dające ekstremalne efekty dźwigni** na lejcach są zabronione w każdym momencie przebywania na terenie zawodów.



Konie muszą być prawidłowo i w pełni zaprzężone do bryczki z lejcami włącznie

## Nachrapniki, Nauszniki, Ograniczenie pola widzenia, Ogony



Jakiegokolwiek **nachrapniki**, mocowania lub wyposażenie pomocnicze, które utrudniają albo mogą **utrudniać swobodne pobieranie powietrza** przez nozdrza Konia są **niedozwolone**.



Żadne przywiązanie lub dodatkowa uprzęż pomiędzy końmi dyszlowymi i lejcowymi ograniczające pola widzenia koni dyszlowych jest niedozwolone



**Okulary** i wyposażenie pomocnicze nie może utrudniać widzenia w przód i być tak blisko oczu, że powoduje ich drażnienie.



**Ogony** nie mogą być przywiązywane ani dołączone do żadnej części uprzęży lub bryczki, za wyjątkiem (uznanej) ochrony ogona.

Żadne inne urządzenie pomocnicze, które ogranicza swobodny ruch ogona Konia nie jest dozwolone



**Nauszniki i zatyczki do uszu** są dozwolone.

Nauszniki nie mogą być przymocowane do nachrapnika i muszą pozwolić na swobodny ruch uszu konia.

Nieprzestrzeganie przepisu skutkuje nałożeniem 5 punktów karnych



**Bandaże, ochraniacze i kalosze**

nie są dozwolone w konkursie Ujeżdżenia.  
**(10 pkt. karnych)**

Jeśli została zastosowana kara, natychmiast po opuszczeniu czworoboku Bandaże i Kalosze muszą być zdjęte, a Konia sprawdzone przez Lekarza Wet. lub Komisarza, który zamelduje o wyniku kontroli Przewodniczącemu Komisji Sędziowskiej

## Kiełzna




**Butterfly  
French Link Snaffle**




**Butterfly  
Mullen Mouth**



**Butterfly Low Port**



Urządzenia językowe są dozwolone tylko, gdy są używane prawidłowo; osobne elementy nie mogą łączyć się wokół kiełzna, by nie powodować wątpliwości dotyczących dobra konia.






**Pasek policzkowy - za krótki ?**




**Wędzidła nieprawidłowe zbyt cienkie**



Używanie **ogłowi bez kielzna i hackamore** (nawet w kombinacji z innym kielznem) **jest niedozwolone** kiedy Koń jest zaprzężony do bryczki.






Wszystkie urządzenia dające **ekstremalne efekty dźwigni** na kielznach są zabronione w każdym momencie przebywania na terenie zawodów.



Kineton jest dozwolony




## Kuce i Młode Konie





W kategorii koni 4 i 5-letnich **zalecane jest** kieżno wędzidłowe,

Kieżna typu pelham/ munsztuk dozwolone są **tylko w łagodnym wypięciu** (nie na dolne otwory w czankach).




**Kineton nie jest dozwolony** dla Kucy i Młodych Koni



**Nachrapnik ze skośnikiem**

lub z dolnym paskiem jest **niedozwolony**



**Niedozwolone**



U lewego kuca:

Okulary za blisko oczu i na złej wysokości,

Nachrapnik prawie pod oczami,

Kiełzno za duże, raczej od koni nie dla kucy