

Załączniki (poziome) do
PODRĘCZNIKA KOMISARZA



w POWOŻENIU

Wydanie 03 2022

Spis treści

Załącznik 7 Formularz: NOCNA KONTROLA W STAJNIACH 3

Załącznik 8. Listy sprawdzające w próbach:

8A UJEŹDŻENIE 4

8B MARATON 5

8C ZRĘCZNOŚĆ 6

Załącznik 9. BRYCZKI, UPRZĘŻE 7

Kiełzna, nachrapniki - patrz 'Wytyczne dla powożących dotyczące uprzęży, wyposażenia i ubioru'

Załącznik 7 Formularz nocnej kontroli w stajniach

KONTROLA NOCNA W STAJNIACH

Data:.....

Godzina		Narodowość	Nazwisko	Koń Nr	Podpis	Powód wizyty Uwagi
Wejścia	Wyjścia					

1. Jedyne akredytowani luzacy, którzy mają wymagane zezwolenia mogą pozostać w stajni przeznaczonej dla ich narodowości
2. Jakakolwiek inna osoba odwiedzająca stajnie w nocy musi podpisać kontrolną książkę nocną. Osoba ta musi być w towarzystwie Komisarza
3. Okazyjne kontrole muszą być prowadzone mniej więcej co godzinę
4. Palenie dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych
5. Zabawy na terenie stajni są zabronione
6. W przypadku konieczności podania koniowi lekarstwa, należy sprawdzić „formularz autoryzacyjny” dla danego konia
7. Utrzymywać kontakt z dyżurnym lekarzem weterynarii

Numery alarmowe: Straż Pożarna: 998;

Policja: 997; 112

Weterynarz:.....

Pomoc Medyczna:.....


Załącznik 8 A						Próba A - UJEŹDŻENIE						Kara
Art. 928.3.1		Przez cały czas pobytu na bryczce, Zawodnicy i Luzacy poniżej 18 roku życia muszą być ubrani w kamizelkę ochronną/ochraniacz pleców oraz prawidłowo zapięty kask ochronny. Naruszenie tego przepisu skutkuje Eliminacją.									Eliminacja i Żółta Kartka	
Art. 940.8.		Sprawdzenie kielzn (patrz 'Wytyczne dla powożących dotyczące rzędu, wyposażenia i ubioru')										
Art. 940.8.2		Używanie ogłowi bez kielzna i hackamore (nawet w kombinacji z innym kielznem) jest niedozwolone, kiedy koń jest zaprzężony do bryczki									Elim.	
Art. 940.8.3 i 4		Wszystkie kielzna muszą być prawidłowo dopasowane, W jednym czasie można używać tylko jednego rodzaju skońnika									Ostrzeż./ŻK	
Art. 936		Dozwolone bryczki: w CAI3*-CAI4* i mistrzostwach są dozwolone bryczki ujeżdzeniowe lub maratonowe o odpowiedniej szerokości w ujeżdżeniu										
Art. 937 Wagi i wymiary:												
Art. 937.3.3		Wszystkie bryczki muszą być mierzone jak tylko zawodnik opuści czworobok konkursowy.									Ostrzeż./ŻK	
		Min rozstaw	Luzaków	ilość kół								
P1	Kuce pojedynki	138	1	2 lub 4	natylnik jest obowiązkowy zawsze , gdy kuc jest zaprzężony do bryczki jednokonnej Art 940.1.13					Elim.		
P2	Kuce pary	138	1	4						Elim.		
P4	Kuce czwórki	138	2	4	orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone Art 940.4					Elim.		
H1	Konie pojedynki	138	1	2 lub 4	natylnik jest obowiązkowy zawsze , gdy koń jest zaprzężony do bryczki jednokonnej Art 940.1.13					Elim.		
H2	Konie pary	148	1	4						Elim.		
H4	Konie czwórki	158	2	4	Orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone Art 940.4					Elim.		
1.2.		Żadna część bryczki nie może być szersza od zewnętrznej szerokości śladu z wyjątkiem kapsli, błotników i nieruchomej orczycy									Elim.	
Bryczki												
Art. 939.1		Ogumienie pneumatyczne lub napełniane powietrzem jest dozwolone tylko w zawodach CAI1* zgodnie z Art. 936. i w klasie L ZK									Elim.	
2.		We wszystkich konkursach koła bryczek muszą mieć obręcze żelazne lub bandaże z masywnej gumy. Guma lub obręcz musi być gładka.									Elim.	
3.		Koła pneumatyczne dozwolone są w Para-powożeniu										
Art.. 940.1.1		Odległość między koniem/kucem a bryczką musi być nie mniejsza niż 50 cm , w przypadku zderzaków – 40 cm									Ostrzeż./ŻK	
1.1.1		Konie (dyszlowe w czwórce lub w parze): odległość między pasami pociągowymi musi wynosić minimum 55 cm (Kuce: minimum 45 cm)									Ostrzeż./ŻK	
1.1.2		Pasy pociągowe nie mogą się wzajemnie krzyżować. Orczyki nie mogą przekroczyć centralnej linii bryczki									Ostrzeż./ŻK	
1.3		Min. długość pojedynczych naszelników łańcuchowych lub skórzanych: 30 cm . (od środka okularu całkowitą długością szybkozłączki)									Ostrzeż./ŻK	
1.4		Okular (Konie): szer. łącznie z szer. szybkozłączek min 60 cm . Liczona od środ. okularu, łącznie z szer. szybkozłączek, min 30 cm .									Ostrzeż./ŻK	
1.5		Okulary nie mogą być umieszczone poza jakąkolwiek częścią łopatki									Ostrzeż./ŻK	
1.7		Orczyca dla H4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej 100 cm , a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co najmniej 45 cm									Ostrzeż./ŻK	
1.8		Orczyce dla P4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej 85 cm , a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co najmniej 35 cm									Ostrzeż./ŻK	
Art. 940.2.		Bandaże i ochraniacze nie są dozwolone w ujeżdżeniu. Muszą być zdjęte po opuszczeniu czworoboku, a konie sprawdzone przez lekarza wet. lub komisarza									10 pkt.	
Art. 940. 11.2:		Nauszniki i zatyczki do uszu są dozwolone. Nauszniki nie mogą być przymocowane do nachrapnika i muszą pozwolić na swobodny ruch uszu konia.									5 pkt.	
Art. 941 Reklamy na bryczkach, uprzęży i odzieży												
1.1 Nazwa producenta uprzęży		raz na każdej uprzęży na tabliczce nie dłuższej niż 10 cm i nie szerszej niż pas									ŻK	
1.2 Logo/nazwa sponsora/klubu		na każdej stronie pojazdu w wielkości nie większej niż 400 cm² .									ŻK	
1.3 Nazwa producenta pojazdu		na tabliczce nie przekraczającej 50 cm² .									ŻK	
1.3 Identyfikacja wytwórcy ubrania		raz na danej rzeczy na powierzchni nie przekraczającej 3 cm² .									ŻK	
1.4 i 1.5 Nazwa/logo sponsora(rów) indywidualnych i drużynowych		maximum 80 cm² - tylko raz na marynarce lub górnej części garderoby Zawodnika na wysokości kieszonki									ŻK	
		maximum 16 cm² na obydwu stronach kołnierzyka koszuli Zawodnika									ŻK	

Załącznik 4 B							Próba B - MARATHON		Kara	
Art. 928. 2.2	Zawodnicy i Luzacy muszą mieć na głowie prawidłowo zapięty kask ochronny oraz ochraniacz pleców, który jest zgodny z międzynarodowymi normami.								Eliminacja i Żółta Kartka	
	3.1.	Przez cały czas pobytu na bryczce, zawodnicy i luzacy poniżej 18 roku życia muszą być ubrani w kamizelkę ochronną/ochraniacz pleców oraz prawidłowo zapięty kask ochronny.								Elim. i ŻK
Art. 940.8. Sprawdzenie kielzn (patrz 'Wytyczne dla powożących dotyczące rzędu, wyposażenia i ubioru')										
Art. 940.8.2	Używanie ogłowi bez kielzna i hackamore (nawet w kombinacji z innym kielznem) jest niedozwolone, kiedy koń jest zaprzężony do bryczki								Elim.	
Art. 940.8.3 i 4	Wszystkie kielzna muszą być prawidłowo dopasowane. W jednym czasie można używać tylko jednego rodzaju skośnika								Ostrzeż./ŻK	
Art. 937 Wagi i wymiary:										
Art. 937.3.3	Wszystkie bryczki muszą być mierzone przed startem do odcinka A maratonu.								Ostrzeż./ŻK	
		Min rozstaw	Luzaków	Ilość kół	Waga					
P1	Kuce pojedynki	125	1	4	90 kg	natylnik jest obowiązkowy zawsze , gdy kuc jest zaprzężony do bryczki jednokonnej Art 940.1.13			Elim.	
P2	Kuce pary	125	1	4	225 kg				Elim.	
P4	Kuce czwórki	125	2	4	300 kg	orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone Art 940.4			Elim.	
H1	Konie pojedynki	125	1	4	150 kg	natylnik jest obowiązkowy zawsze , gdy koń jest zaprzężony do bryczki jednokonnej Art 940.1.13			Elim.	
H2	Konie pary	125	1	4	350 kg				Elim.	
H4	Konie czwórki	125	2	4	600 kg	orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone Art 940.4			Elim.	
Bryczki										
Art. 939.1.	Ogumienie pneumatyczne lub napełniane powietrzem jest dozwolone tylko w zawodach CA1* zgodnie z Art. 936.								Elim.	
	2.	We wszystkich konkursach koła bryczek muszą mieć obręcze żelazne lub bandaże z masywnej gumy. Guma lub obręcz musi być gładka.								Elim.
	3.	Koła pneumatyczne dozwolone są w Para-powożeniu								
Art. 940.1.1	Odległość między koniem/kucem a bryczką musi być nie mniejsza niż 50 cm , w przypadku zderzaków – 40 cm								ŻK	
1.2.1	Konie (H4 dyszlowe i H2): odległość między pasami pociągowymi musi wynosić minimum 55 cm (Kuce: minimum 45 cm)								ŻK	
1.2.2	Pasy pociągowe nie mogą się wzajemnie krzyżować.								ŻK	
1.3	Min. długość pojedynczych naszelników tańczuchowych lub skórzanych: 30 cm . (od środka okularu całkowitą długością szybkozątki)								ŻK	
1.4	Okular (konie): szer. łącznie z szer. szybkozątek min 60 cm . Liczona od środ. okularu, łącznie z szer. szybkozątek, min 30 cm .								ŻK	
1.5	Okulary nie mogą być umieszczone poza jakąkolwiek częścią łopatki.								ŻK	
1.6	Dyszel i pasy pociągowe muszą być wystarczająco długie, aby pozwoliły na swobodny ruch Koni.								ŻK	
1.7	Orczyca dla H4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej 100 cm , a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co najmniej 45 cm								Ostrzeż./ŻK	
1.8	Orczyce dla P4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej 85 cm , a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co najmniej 35 cm								Ostrzeż./ŻK	
1.9	Kuce: parametry okularu i naszelników muszą być takie, by umożliwiły Kucom swobodny ruch.								Ostrzeż./ŻK	
1.11	Konie muszą być prawidłowo i w pełni zaprzężone do bryczki z lejcami włącznie.								ŻK	
1.13	Zawsze podczas gdy pojedynczy koń/kuc jest zaprzężony do bryczki, obowiązkowy jest natylnik.								Elim.	
Art. 940.11.2	Nauszniki i zatyczki do uszu są dozwolone. Nauszniki nie mogą być przymocowane do nachrapnika i muszą pozwolić na swobodny ruch uszu konia								Elim.	
Art. 941 Reklamy na bryczkach, uprząży i odzieży										
Art. 941	Reklamy są dozwolone na bryczkach i na całej odzieży. Nazwa producenta uprząży może być umieszczona tylko raz na każdej uprząży na tabliczce nie dłuższej niż 10 cm i nie szerszej niż pas, na którym występuje.								ŻK	
Bezpieczeństwo	Bezpieczna uprząż; bryczka: nr ID, powożący: mocowanie pasa bezpieczeństwa - bat - kask -kamizelka ochronna; luzak: kask -kamizelka;									

Załącznik 8 C		Próba C - Zręczność				Kara
Art. 928.1.6	Podczas konkursu zręczności zawodnicy i luzacy muszą obowiązkowo mieć na głowie prawidłowo zapięty kask ochronny.					5 / Elim
Art. 928.3.1	Przez cały czas pobytu na bryczce, Zawodnicy i Luzacy poniżej 18 roku życia muszą być ubrani w kamizelkę ochronną/ochraniacz pleców oraz prawidłowo zapięty kask ochronny. Naruszenie tego przepisu skutkuje Eliminacją.					Eliminacja i Żółta Kartka
Art. 940.8.	Sprawdzenie kielzn (patrz 'Wytyczne dla powożących dotyczące rzędu, wyposażenia i ubioru')					
Art. 940.8.2	Używanie ogłowi bez kielzna i hackamore (nawet w kombinacji z innym kielzmem) jest niedozwolone, kiedy koń jest zaprzężony do bryczki					Elim.
Art. 940.8.3 i 4	Wszystkie kielzna muszą być prawidłowo dopasowane. W jednym czasie można używać tylko jednego rodzaju skośnika					Ostrzeż./ŻK
Art. 936	Dozwolone bryczki: w CAI3*-CAI4* i mistrzostwach są dozwolone bryczki ujeżdzeniowe lub maratonowe o odpowiedniej szerokości w ujeżdżeniu					
Art. 937 Wagi i wymiary:						
Art. 937.3.3.	Wszystkie bryczki muszą być mierzone jak tylko Zawodnik opuści plac konkursowy.					Ostrzeż./ŻK
		Min rozstaw	Luzaków	ilość kół		
P1	Kuce pojedynki	138	1	2 lub 4	natylnik jest obowiązkowy zawsze , gdy kuc jest zaprzężony do bryczki jednokonnej Art 940.1.13	Elim.
P2	Kuce pary	138	1	4		Elim.
P4	Kuce czwórki	138	2	4	orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone Art 940.4	Elim.
H1	Konie pojedynki	138	1	2 lub 4	natylnik jest obowiązkowy zawsze , gdy koń jest zaprzężony do bryczki jednokonnej Art 940.1.13	Elim.
H2	Konie pary	148	1	4		Elim.
H4	Konie czwórki	158	2	4	Orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone Art 940.4	Elim.
1.2. Żadna część bryczki nie może być szersza od zewnętrznej szerokości śladu z wyjątkiem kapsli, błotników i nieruchomej orczycy						Elim.
Bryczki						
Art. 939.1.	Ogumienie pneumatyczne lub napełniane powietrzem jest dozwolone tylko w zawodach CAI1* zgodnie z Art. 936.					Elim.
2.	We wszystkich konkursach koła bryczek muszą mieć obręcze żelazne lub bandaże z masywnej gumy. Guma lub obręcz musi być gładka.					Elim.
3.	Koła pneumatyczne dozwolone są w Para-Powożeniu					
Art. 940.1.1	Odległość między Koniem/Kucem a bryczką musi być nie mniejsza niż 50 cm , w przypadku zderzaków – 40 cm					Ostrzeż./ŻK
1.1.1	Konie (dyszlowe w czwórce i w parze): odległość między pasami pociągowymi musi wynosić minimum 55 cm (Kuce: minimum 45 cm)					Ostrzeż./ŻK
1.1.2	Pasy pociągowe nie mogą się wzajemnie krzyżować. Orczyki nie mogą przekroczyć centralnej linii bryczki					Ostrzeż./ŻK
1.3	Min. długość pojedynczych naszelników łańcuchowych lub skórzanych: 30 cm . (od środka okularu całkowitą długością szybkozłączki)					Ostrzeż./ŻK
1.4	Okular (Konie): szer. łącznie z szer. szybkozłączek min 60 cm . Liczona od środ. okularu, łącznie z szer. szybkozłączek, min 30 cm .					Ostrzeż./ŻK
1.5	Okulary nie mogą być umieszczone poza jakąkolwiek częścią łopatki					Ostrzeż./ŻK
1.7	Orczyca dla H4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej 1 m , a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co najmniej 45 cm					Ostrzeż./ŻK
1.8	Orczyce dla P4-lejcowych: musi mierzyć co najmniej 85 cm , a odl. między pasami pociągowymi musi wynosić co najmniej 35 cm					Ostrzeż./ŻK
Art. 940.11.2	Nauszniki i zatyczki do uszu są dozwolone. Nauszniki nie mogą być przymocowane do nachrapnika i muszą pozwolić na swobodny ruch uszu konia.					Elim.
Art 941 Reklamy na bryczkach, uprząży i odzieży						
Nazwa producenta uprząży	raz na każdej uprząży na tabliczce nie dłuższej niż 10 cm i nie szerszej niż pas					ŻK
Logo/nazwa sponsora/klubu	na każdej stronie pojazdu w wielkości nie większej niż 400 cm² .					ŻK
Nazwa producenta pojazdu	na tabliczce nie przekraczającej 50 cm² .					ŻK
Identyfikacja wytwórcy ubrania	raz na danej rzeczy na powierzchni nie przekraczającej 3 cm² .					ŻK
Nazwa/logo sponsora(rów) indywidualnych i drużynowych	maximum 80 cm² - tylko raz na marynarce lub górnej części garderoby Zawodnika na wysokości kieszonki					ŻK
	maximum 16 cm² na obydwu stronach kołnierzyka koszuli Zawodnika					ŻK

Załącznik 9

Bryczki i uprząże



Opis

Ujeżdżenie i Zręczność

Konie: odległość między pasami pociągowymi musi wynosić minimum **55 cm**

(**Kuce:** minimum 45 cm)

Pasy pociągowe

nie mogą się wzajemnie krzyżować.

Orczyki nie mogą przekroczyć centralnej linii bryczki

Dyszel i pasy pociągowe muszą być wystarczająco długie, aby pozwoliły na swobodny ruch koni.

Naszelniki - długość pojedynczych naszelników musi wynosić minimum 30cm.

Pomiar wykonuje się od środka okularu łącznie z całkowitą długością szybkozłączki




Min. 45 - 55 cm

Bryczki maratonowe


Konie: odległość między pasami pociągowymi musi wynosić minimum 55cm

kuce: minimum 45 cm

orczyki: 45 cm - 55 cm




Odległość między koniem/kucem a bryczką musi być nie mniejsza niż 50cm, w przypadku zderzaków – 40 cm



Okular (konie): ogólna szerokość łącznie z całkowitą szerokością szybkozłączek musi wynosić minimum 60cm.

Okular nie może być umieszczony poza jakąkolwiek częścią łopatki



Zaprzęgi czterokonne

Konie: dla koni lejcowych

kompletna orczyca musi mierzyć
co najmniej **1 m**, odległość między pasami
pociągowymi musi wynosić co najmniej **45 cm**

Kuce: dla koni lejcowych

orczyca musi mierzyć co najmniej **85 cm**,
odległość między pasami pociągowymi musi wynosić
co najmniej **35 cm**.


Parametry okularu i naszelników muszą
być takie, by umożliwiały kucom swobodny ruch



Pasy pociągowe nie mogą się wzajemnie krzyżować
 Orczyki/pasy koni lejcowych nie mogą być połączone



Zawsze, gdy koń/kuc jest zaprzężony do bryczki jednokonnej, obowiązkowy jest natylnik



Konie muszą być prawidłowo i w pełni zaprzężone do bryczki z lejcami włącznie





Lejce pomocnicze
(włącznie ze wszelkiego rodzaju fasulcami)
są niedozwolone, gdy konie są zaprzężone.



Okulary i wyposażenie pomocnicze
nie może utrudniać widzenia w przód i być tak
blisko oczu, że powoduje ich drażnienie.

